
Fresa MD TR 2CREG - 2Nav

Categorias

- Topo Raso Rc
- Topo Raso Rc

JJ TOOLS Co., Ltd.







Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C600030005100	Ø3x10x50-Rc0.5-S06	3	6	50	10	3.6	0.5	2
27C600030005120	Ø3x12x50-Rc0.5-S06	3	6	50	12	3.6	0.5	2
27C600030005160	Ø3x16x55-Rc0.5-S06	3	6	55	16	3.6	0.5	2
27C600020002010	Ø0.2x1x40-Rc0.02-S04	0.2	4	40	1	0.2	0.02	2
27C600020002015	Ø0.2x1.5x40-Rc0.02-S04	0.2	4	40	1.5	0.2	0.02	2
27C600020005010	Ø0.2x1x40-Rc0.05-S04	0.2	4	40	1	0.2	0.05	2
27C600020005015	Ø0.2x1.5x40-Rc0.05-S04	0.2	4	40	1.5	0.2	0.05	2
27C600030005010	Ø0.3x1x40-Rc0.05-S04	0.3	4	40	1	0.3	0.05	2
27C600030005020	Ø0.3x2x40-Rc0.05-S04	0.3	4	40	2	0.3	0.05	2
27C600030005030	Ø0.3x3x40-Rc0.05-S04	0.3	4	40	3	0.3	0.05	2
27C600040005010	Ø0.4x1x40-Rc0.05-S04	0.4	4	40	1	0.5	0.05	2
27C600040005020	Ø0.4x2x40-Rc0.05-S04	0.4	4	40	2	0.5	0.05	2
27C600040005030	Ø0.4x3x40-Rc0.05-S04	0.4	4	40	3	0.5	0.05	2
27C600040005040	Ø0.4x4x40-Rc0.05-S04	0.4	4	40	4	0.5	0.05	2
27C600004001010	Ø0.4x1x40-Rc0.1-S04	0.4	4	40	1	0.5	0.1	2
27C600004001015	Ø0.4x1.5x40-Rc0.1-S04	0.4	4	40	1.5	0.5	0.1	2
27C600004001020	Ø0.4x2x40-Rc0.1-S04	0.4	4	40	2	0.5	0.1	2
27C600004001030	Ø0.4x3x40-Rc0.1-S04	0.4	4	40	3	0.5	0.1	2
27C600004001040	Ø0.4x4x40-Rc0.1-S04	0.4	4	40	4	0.5	0.1	2
27C600050005010	Ø0.5x1x45-Rc0.05-S04	0.5	4	45	1	0.6	0.05	2
27C600050005015	Ø0.5x1.5x45-Rc0.05-S04	0.5	4	45	1.5	0.6	0.05	2
27C600050005020	Ø0.5x2x45-Rc0.05-S04	0.5	4	45	2	0.6	0.05	2
27C600050005025	Ø0.5x2.5x45-Rc0.05-S04	0.5	4	45	2.5	0.6	0.05	2
27C600050005030	Ø0.5x3x45-Rc0.05-S04	0.5	4	45	3	0.6	0.05	2
27C600050005040	Ø0.5x4x45-Rc0.05-S04	0.5	4	45	4	0.6	0.05	2
27C600050005050	Ø0.5x5x45-Rc0.05-S04	0.5	4	45	5	0.6	0.05	2

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C600050005060	Ø0.5x6x45-Rc0.05-S04	0.5	4	45	6	0.6	0.05	2
27C600005001010	Ø0.5x1x45-Rc0.1-S04	0.5	4	45	1	0.6	0.1	2
27C600005001015	Ø0.5x1.5x45-Rc0.1-S04	0.5	4	45	1.5	0.6	0.1	2
27C600005001020	Ø0.5x2x45-Rc0.1-S04	0.5	4	45	2	0.6	0.1	2
27C600005001025	Ø0.5x2.5x45-Rc0.1-S04	0.5	4	45	2.5	0.6	0.1	2
27C600005001030	Ø0.5x3x45-Rc0.1-S04	0.5	4	45	3	0.6	0.1	2
27C600005001040	Ø0.5x4x45-Rc0.1-S04	0.5	4	45	4	0.6	0.1	2
27C600005001050	Ø0.5x5x45-Rc0.1-S04	0.5	4	45	5	0.6	0.1	2
27C600005001060	Ø0.5x6x45-Rc0.1-S04	0.5	4	45	6	0.6	0.1	2
27C600060005020	Ø0.6x2x45-Rc0.05-S04	0.6	4	45	2	0.7	0.05	2
27C600060005030	Ø0.6x3x45-Rc0.05-S04	0.6	4	45	3	0.7	0.05	2
27C600060005040	Ø0.6x4x45-Rc0.05-S04	0.6	4	45	4	0.7	0.05	2
27C600060005060	Ø0.6x6x45-Rc0.05-S04	0.6	4	45	6	0.7	0.05	2
27C600060005080	Ø0.6x8x45-Rc0.05-S04	0.6	4	45	8	0.7	0.05	2
27C600006001020	Ø0.6x2x45-Rc0.1-S04	0.6	4	45	2	0.7	0.1	2
27C600006001030	Ø0.6 x3x45-Rc0.1-S04	0.6	4	45	3	0.7	0.1	2
27C600006001040	Ø0.6x4x45-Rc0.1-S04	0.6	4	45	4	0.7	0.1	2
27C600006001060	Ø0.6x6x45-Rc0.1-S04	0.6	4	45	6	0.7	0.1	2
27C600006001080	Ø0.6x8x45-Rc0.1-S04	0.6	4	45	8	0.7	0.1	2
27C600007001020	Ø0.7x2x45-Rc0.1-S04	0.7	4	45	2	0.8	0.1	2
27C600007001040	Ø0.7x4x45-Rc0.1-S04	0.7	4	45	4	0.8	0.1	2
27C600007001060	Ø0.7x6x45-Rc0.1-S04	0.7	4	45	6	0.8	0.1	2
27C600008001020	Ø0.8x2x45-Rc0.1-S04	0.8	4	45	2	0.9	0.1	2
27C600008001040	Ø0.8x4x45-Rc0.1-S04	0.8	4	45	4	0.9	0.1	2
27C600008001060	Ø0.8x6x45-Rc0.1-S04	0.8	4	45	6	0.9	0.1	2
27C600008001080	Ø0.8x8x45-Rc0.1-S04	0.8	4	45	8	0.9	0.1	2
27C600008002020	Ø0.8x2x45-Rc0.2-S04	0.8	4	45	2	0.9	0.2	2
27C600008002040	Ø0.8x4x45-Rc0.2-S04	0.8	4	45	4	0.9	0.2	2
27C600008002060	Ø0.8x6x45-Rc0.2-S04	0.8	4	45	6	0.9	0.2	2
27C600008002080	Ø0.8x8x45-Rc0.2-S04	0.8	4	45	8	0.9	0.2	2
27C600010001040	Ø1x4x45-Rc0.1-S04	1	4	45	4	1.2	0.1	2
27C600010001060	Ø1x6x45-Rc0.1-S04	1	4	45	6	1.2	0.1	2
27C600010001080	Ø1x8x45-Rc0.1-S04	1	4	45	8	1.2	0.1	2
27C600010001100	Ø1x10x50-Rc0.1-S04	1	4	50	10	1.2	0.1	2
27C600010001120	Ø1x12x50-Rc0.1-S04	1	4	50	12	1.2	0.1	2
27C600010001160	Ø1x16x50-Rc0.1-S04	1	4	50	16	1.2	0.1	2
27C600010001200	Ø1x20x50-Rc0.1-S04	1	4	50	20	1.2	0.1	2
27C600010002040	Ø1x4x45-Rc0.2-S04	1	4	45	4	1.2	0.2	2
27C600010002060	Ø1x6x45-Rc0.2-S04	1	4	45	6	1.2	0.2	2
27C600010002080	Ø1x8x45-Rc0.2-S04	1	4	45	8	1.2	0.2	2
27C600010002100	Ø1x10x50-Rc0.2-S04	1	4	50	10	1.2	0.2	2
27C600010002120	Ø1x12x50-Rc0.2-S04	1	4	50	12	1.2	0.2	2
27C600010002160	Ø1x16x50-Rc0.2-S04	1	4	50	16	1.2	0.2	2

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C600010002200	Ø1x20x50-Rc0.2-S04	1	4	50	20	1.2	0.2	2
27C600010003040	Ø1x4x45-Rc0.3-S04	1	4	45	4	1.2	0.3	2
27C600010003060	Ø1x6x45-Rc0.3-S04	1	4	45	6	1.2	0.3	2
27C600010003080	Ø1x8x45-Rc0.3-S04	1	4	45	8	1.2	0.3	2
27C600010003100	Ø1x10x50-Rc0.3-S04	1	4	50	10	1.2	0.3	2
27C600010003120	Ø1x12x50-Rc0.3-S04	1	4	50	12	1.2	0.3	2
27C600010003160	Ø1x16x50-Rc0.3-S04	1	4	50	16	1.2	0.3	2
27C600010003200	Ø1x20x50-Rc0.3-S04	1	4	50	20	1.2	0.3	2
27C600012001040	Ø1.2 x4x45-Rc0.1-S04	1.2	4	45	4	1.4	0.1	2
27C600012001060	Ø1.2 x6x45-Rc0.1-S04	1.2	4	45	6	1.4	0.1	2
27C600012001080	Ø1.2 x8x45-Rc0.1-S04	1.2	4	45	8	1.4	0.1	2
27C600012001100	Ø1.2 x10x50-Rc0.1-S04	1.2	4	50	10	1.4	0.1	2
27C600012001120	Ø1.2 x12x50-Rc0.1-S04	1.2	4	50	12	1.4	0.1	2
27C600012001160	Ø1.2 x16x50-Rc0.1-S04	1.2	4	50	16	1.4	0.1	2
27C600012001200	Ø1.2 x20x50-Rc0.1-S04	1.2	4	50	20	1.4	0.1	2
27C600012002040	Ø1.2 x4x45-Rc0.2-S04	1.2	4	45	4	1.4	0.2	2
27C600012002060	Ø1.2 x6x45-Rc0.2-S04	1.2	4	45	6	1.4	0.2	2
27C600012002080	Ø1.2 x8x45-Rc0.2-S04	1.2	4	45	8	1.4	0.2	2
27C600012002100	Ø1.2 x10x50-Rc0.2-S04	1.2	4	50	10	1.4	0.2	2
27C600012002120	Ø1.2 x12x50-Rc0.2-S04	1.2	4	50	12	1.4	0.2	2
27C600012002160	Ø1.2 x16x50-Rc0.2-S04	1.2	4	50	16	1.4	0.2	2
27C600012002200	Ø1.2 x20x50-Rc0.2-S04	1.2	4	50	20	1.4	0.2	2
27C600012003040	Ø1.2 x4x45-Rc0.3-S04	1.2	4	45	4	1.4	0.3	2
27C600012003060	Ø1.2 x6x45-Rc0.3-S04	1.2	4	45	6	1.4	0.3	2
27C600012003080	Ø1.2 x8x45-Rc0.3-S04	1.2	4	45	8	1.4	0.3	2
27C600012003100	Ø1.2 x10x50-Rc0.3-S04	1.2	4	50	10	1.4	0.3	2
27C600012003120	Ø1.2 x12x50-Rc0.3-S04	1.2	4	50	12	1.4	0.3	2
27C600012003160	Ø1.2 x16x50-Rc0.3-S04	1.2	4	50	16	1.4	0.3	2
27C600012003200	Ø1.2 x20x50-Rc0.3-S04	1.2	4	50	20	1.4	0.3	2
27C600015001040	Ø1.5 x4x45-Rc0.1-S04	1.5	4	45	4	1.8	0.1	2
27C600015001060	Ø1.5 x6x45-Rc0.1-S04	1.5	4	45	6	1.8	0.1	2
27C600015001080	Ø1.5 x8x45-Rc0.1-S04	1.5	4	45	8	1.8	0.1	2
27C600015001100	Ø1.5 x10x50-Rc0.1-S04	1.5	4	50	10	1.8	0.1	2
27C600015001120	Ø1.5 x12x50-Rc0.1-S04	1.5	4	50	12	1.8	0.1	2
27C600015001160	Ø1.5 x16x50-Rc0.1-S04	1.5	4	50	16	1.8	0.1	2
27C600015001200	Ø1.5 x20x50-Rc0.1-S04	1.5	4	50	20	1.8	0.1	2
27C600015001220	Ø1.5 x22x60-Rc0.1-S04	1.5	4	60	22	1.8	0.1	2
27C600015001250	Ø1.5 x25x60-Rc0.1-S04	1.5	4	60	25	1.8	0.1	2
27C600015002040	Ø1.5 x4x45-Rc0.2-S04	1.5	4	45	4	1.8	0.2	2
27C600015002060	Ø1.5 x6x45-Rc0.2-S04	1.5	4	45	6	1.8	0.2	2
27C600015002080	Ø1.5 x8x45-Rc0.2-S04	1.5	4	45	8	1.8	0.2	2
27C615002080S06	Ø1.5 x8x55-Rc0.2-S06	1.5	6	55	8	1.8	0.2	2
27C600015002100	Ø1.5 x10x50-Rc0.2-S04	1.5	4	50	10	1.8	0.2	2

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C600015002120	Ø1.5 x12x50-Rc0.2-S04	1.5	4	50	12	1.8	0.2	2
27C600015002160	Ø1.5 x16x50-Rc0.2-S04	1.5	4	50	16	1.8	0.2	2
27C600015002200	Ø1.5 x20x50-Rc0.2-S04	1.5	4	50	20	1.8	0.2	2
27C600015002220	Ø1.5 x22x60-Rc0.2-S04	1.5	4	60	22	1.8	0.2	2
27C600015002250	Ø1.5 x25x60-Rc0.2-S04	1.5	4	60	25	1.8	0.2	2
27C600015003040	Ø1.5 x4x45-Rc0.3-S04	1.5	4	45	4	1.8	0.3	2
27C600015003060	Ø1.5 x6x45-Rc0.3-S04	1.5	4	45	6	1.8	0.3	2
27C600015003080	Ø1.5 x8x45-Rc0.3-S04	1.5	4	45	8	1.8	0.3	2
27C600015003100	Ø1.5 x10x50-Rc0.3-S04	1.5	4	50	10	1.8	0.3	2
27C600015003120	Ø1.5 x12x50-Rc0.3-S04	1.5	4	50	12	1.8	0.3	2
27C600015003160	Ø1.5 x16x50-Rc0.3-S04	1.5	4	50	16	1.8	0.3	2
27C600015003200	Ø1.5 x20x50-Rc0.3-S04	1.5	4	50	20	1.8	0.3	2
27C600015003220	Ø1.5 x22x60-Rc0.3-S04	1.5	4	60	22	1.8	0.3	2
27C600015003250	Ø1.5 x25x60-Rc0.3-S04	1.5	4	60	25	1.8	0.3	2
27C600015005040	Ø1.5 x4x45-Rc0.5-S04	1.5	4	45	4	1.8	0.5	2
27C600015005060	Ø1.5 x6x45-Rc0.5-S04	1.5	4	45	6	1.8	0.5	2
27C600015005080	Ø1.5 x8x45-Rc0.5-S04	1.5	4	45	8	1.8	0.5	2
27C600015005100	Ø1.5 x10x50-Rc0.5-S04	1.5	4	50	10	1.8	0.5	2
27C600015005120	Ø1.5 x12x50-Rc0.5-S04	1.5	4	50	12	1.8	0.5	2
27C600015005160	Ø1.5 x16x50-Rc0.5-S04	1.5	4	50	16	1.8	0.5	2
27C600015005200	Ø1.5 x20x50-Rc0.5-S04	1.5	4	50	20	1.8	0.5	2
27C600015005220	Ø1.5 x22x60-Rc0.5-S04	1.5	4	60	22	1.8	0.5	2
27C600015005250	Ø1.5 x25x60-Rc0.5-S04	1.5	4	60	25	1.8	0.5	2
27C600020001060	Ø2x6x45-Rc0.1-S04	2	4	45	6	2.4	0.1	2
27C600020001080	Ø2x8x45-Rc0.1-S04	2	4	45	8	2.4	0.1	2
27C600020001100	Ø2x10x50-Rc0.1-S04	2	4	50	10	2.4	0.1	2
27C600020001120	Ø2x12x50-Rc0.1-S04	2	4	50	12	2.4	0.1	2
27C600020001160	Ø2x16x50-Rc0.1-S04	2	4	50	16	2.4	0.1	2
27C600020001200	Ø2x20x50-Rc0.1-S04	2	4	50	20	2.4	0.1	2
27C600020001250	Ø2x25x60-Rc0.1-S04	2	4	60	25	2.4	0.1	2
27C600020001300	Ø2x30x70-Rc0.1-S04	2	4	70	30	2.4	0.1	2
27C600020002060	Ø2x6x45-Rc0.2-S04	2	4	45	6	2.4	0.2	2
27C600020002080	Ø2x8x45-Rc0.2-S04	2	4	45	8	2.4	0.2	2
27C600020002100	Ø2x10x50-Rc0.2-S04	2	4	50	10	2.4	0.2	2
27C600020002120	Ø2x12x50-Rc0.2-S04	2	4	50	12	2.4	0.2	2
27C600020002160	Ø2x16x50-Rc0.2-S04	2	4	50	16	2.4	0.2	2
27C600020002200	Ø2x20x50-Rc0.2-S04	2	4	50	20	2.4	0.2	2
27C600020002250	Ø2x25x60-Rc0.2-S04	2	4	60	25	2.4	0.2	2
27C600020002300	Ø2x30x70-Rc0.2-S04	2	4	70	30	2.4	0.2	2
27C600020003060	Ø2x6x45-Rc0.3-S04	2	4	45	6	2.4	0.3	2
27C600020003080	Ø2x8x45-Rc0.3-S04	2	4	45	8	2.4	0.3	2
27C600020003100	Ø2x10x50-Rc0.3-S04	2	4	50	10	2.4	0.3	2
27C600020003120	Ø2x12x50-Rc0.3-S04	2	4	50	12	2.4	0.3	2

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C600020003160	Ø2x16x50-Rc0.3-S04	2	4	50	16	2.4	0.3	2
27C600020003200	Ø2x20x50-Rc0.3-S04	2	4	50	20	2.4	0.3	2
27C600020003250	Ø2x25x60-Rc0.3-S04	2	4	60	25	2.4	0.3	2
27C600020003300	Ø2x30x70-Rc0.3-S04	2	4	70	30	2.4	0.3	2
27C600020005060	Ø2x6x45-Rc0.5-S04	2	4	45	6	2.4	0.5	2
27C600020005080	Ø2x8x45-Rc0.5-S04	2	4	45	8	2.4	0.5	2
27C600020005100	Ø2x10x50-Rc0.5-S04	2	4	50	10	2.4	0.5	2
27C600020005120	Ø2x12x50-Rc0.5-S04	2	4	50	12	2.4	0.5	2
27C600020005160	Ø2x16x50-Rc0.5-S04	2	4	50	16	2.4	0.5	2
27C600020005200	Ø2x20x50-Rc0.5-S04	2	4	50	20	2.4	0.5	2
27C600020005250	Ø2x25x60-Rc0.5-S04	2	4	60	25	2.4	0.5	2
27C600020005300	Ø2x30x70-Rc0.5-S04	2	4	70	30	2.4	0.5	2
27C600025001100	Ø2.5 x10x50-Rc0.1-S04	2.5	4	50	10	3	0.1	2
27C600025001160	Ø2.5 x16x50-Rc0.1-S04	2.5	4	50	16	3	0.1	2
27C600025001200	Ø2.5 x20x50-Rc0.1-S04	2.5	4	50	20	3	0.1	2
27C600025001250	Ø2.5 x25x60-Rc0.1-S04	2.5	4	60	25	3	0.1	2
27C600025001300	Ø2.5 x30x70-Rc0.1-S04	2.5	4	70	30	3	0.1	2
27C600025002100	Ø2.5 x10x50-Rc0.2-S04	2.5	4	50	10	3	0.2	2
27C600025002160	Ø2.5 x16x50-Rc0.2-S04	2.5	4	50	16	3	0.2	2
27C600025002200	Ø2.5 x20x50-Rc0.2-S04	2.5	4	50	20	3	0.2	2
27C600025002250	Ø2.5 x25x60-Rc0.2-S04	2.5	4	60	25	3	0.2	2
27C600025002300	Ø2.5 x30x70-Rc0.2-S04	2.5	4	70	30	3	0.2	2
27C600025003100	Ø2.5 x10x50-Rc0.3-S04	2.5	4	50	10	3	0.3	2
27C600025003160	Ø2.5 x16x50-Rc0.3-S04	2.5	4	50	16	3	0.3	2
27C600025003200	Ø2.5 x20x50-Rc0.3-S04	2.5	4	50	20	3	0.3	2
27C600025003250	Ø2.5 x25x60-Rc0.3-S04	2.5	4	60	25	3	0.3	2
27C600025003300	Ø2.5 x30x70-Rc0.3-S04	2.5	4	70	30	3	0.3	2
27C600025005100	Ø2.5 x10x50-Rc0.5-S04	2.5	4	50	10	3	0.5	2
27C600025005160	Ø2.5 x16x50-Rc0.5-S04	2.5	4	50	16	3	0.5	2
27C600025005200	Ø2.5 x20x50-Rc0.5-S04	2.5	4	50	20	3	0.5	2
27C600025005250	Ø2.5 x25x60-Rc0.5-S04	2.5	4	60	25	3	0.5	2
27C600025005300	Ø2.5 x30x70-Rc0.5-S04	2.5	4	70	30	3	0.5	2
27C600030001100	Ø3x10x50-Rc0.1-S06	3	6	50	10	3.6	0.1	2
27C600030001120	Ø3x12x50-Rc0.1-S06	3	6	50	12	3.6	0.1	2
27C600030001160	Ø3x16x55-Rc0.1-S06	3	6	55	16	3.6	0.1	2
27C600030001200	Ø3x20x60-Rc0.1-S06	3	6	60	20	3.6	0.1	2
27C600030001250	Ø3x25x65-Rc0.1-S06	3	6	65	25	3.6	0.1	2
27C600030001300	Ø3x30x70-Rc0.1-S06	3	6	70	30	3.6	0.1	2
27C600030001350	Ø3x35x75-Rc0.1-S06	3	6	75	35	3.6	0.1	2
27C600030001400	Ø3x40x80-Rc0.1-S06	3	6	80	40	3.6	0.1	2
27C600030002100	Ø3x10x50-Rc0.2-S06	3	6	50	10	3.6	0.2	2
27C600030002120	Ø3x12x50-Rc0.2-S06	3	6	50	12	3.6	0.2	2
27C600030002160	Ø3x16x55-Rc0.2-S06	3	6	55	16	3.6	0.2	2

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C600030002200	Ø3x20x60-Rc0.2-S06	3	6	60	20	3.6	0.2	2
27C600030002250	Ø3x25x65-Rc0.2-S06	3	6	65	25	3.6	0.2	2
27C600030002300	Ø3x30x70-Rc0.2-S06	3	6	70	30	3.6	0.2	2
27C600030002350	Ø3x35x75-Rc0.2-S06	3	6	75	35	3.6	0.2	2
27C600030002400	Ø3x40x80-Rc0.2-S06	3	6	80	40	3.6	0.2	2
27C600030003100	Ø3x10x50-Rc0.3-S06	3	6	50	10	3.6	0.3	2
27C600030003120	Ø3x12x50-Rc0.3-S06	3	6	50	12	3.6	0.3	2
27C600030003160	Ø3x16x55-Rc0.3-S06	3	6	55	16	3.6	0.3	2
27C600030003200	Ø3x20x60-Rc0.3-S06	3	6	60	20	3.6	0.3	2
27C600030003250	Ø3x25x65-Rc0.3-S06	3	6	65	25	3.6	0.3	2
27C600030003300	Ø3x30x70-Rc0.3-S06	3	6	70	30	3.6	0.3	2
27C600030003350	Ø3x35x75-Rc0.3-S06	3	6	75	35	3.6	0.3	2
27C600030003400	Ø3x40x80-Rc0.3-S06	3	6	80	40	3.6	0.3	2
27C600030005200	Ø3x20x60-Rc0.5-S06	3	6	60	20	3.6	0.5	2
27C600030005250	Ø3x25x65-Rc0.5-S06	3	6	65	25	3.6	0.5	2
27C600030005300	Ø3x30x70-Rc0.5-S06	3	6	70	30	3.6	0.5	2
27C600030005350	Ø3x35x75-Rc0.5-S06	3	6	75	35	3.6	0.5	2
27C600030005400	Ø3x40x80-Rc0.5-S06	3	6	80	40	3.6	0.5	2
27C600030010100	Ø3x10x50-Rc1-S06	3	6	50	10	3.6	1	2
27C600030010120	Ø3x12x50-Rc1-S06	3	6	50	12	3.6	1	2
27C600030010160	Ø3x16x55-Rc1-S06	3	6	55	16	3.6	1	2
27C600030010200	Ø3x20x60-Rc1-S06	3	6	60	20	3.6	1	2
27C600030010250	Ø3x25x65-Rc1-S06	3	6	65	25	3.6	1	2
27C600030010300	Ø3x30x70-Rc1-S06	3	6	70	30	3.6	1	2
27C600030010350	Ø3x35x75-Rc1-S06	3	6	75	35	3.6	1	2
27C600030010400	Ø3x40x80-Rc1-S06	3	6	80	40	3.6	1	2
27C600040001050	Ø4x12x50-Rc0.1-S04	4	4	50	12	4.8	0.1	2
27C600040001070	Ø4x20x70-Rc0.1-S04	4	4	70	20	4.8	0.1	2
27C600040001120	Ø4x12x50-Rc0.1-S06	4	6	50	12	4.8	0.1	2
27C600040001160	Ø4x16x55-Rc0.1-S06	4	6	55	16	4.8	0.1	2
27C600040001200	Ø4x20x60-Rc0.1-S06	4	6	60	20	4.8	0.1	2
27C600040001250	Ø4x25x65-Rc0.1-S06	4	6	65	25	4.8	0.1	2
27C600040001300	Ø4x30x70-Rc0.1-S06	4	6	70	30	4.8	0.1	2
27C600040001350	Ø4x35x75-Rc0.1-S06	4	6	75	35	4.8	0.1	2
27C600040001400	Ø4x40x80-Rc0.1-S06	4	6	80	40	4.8	0.1	2
27C600040001450	Ø4x45x90-Rc0.1-S06	4	6	90	45	4.8	0.1	2
27C600040001500	Ø4x50x100-Rc0.1-S06	4	6	100	50	4.8	0.1	2
27C600040002050	Ø4x12x50-Rc0.2-S04	4	4	50	12	4.8	0.2	2
27C600040002070	Ø4x20x70-Rc0.2-S04	4	4	70	20	4.8	0.2	2
27C600040002120	Ø4x12x50-Rc0.2-S06	4	6	50	12	4.8	0.2	2
27C600040002160	Ø4x16x55-Rc0.2-S06	4	6	55	16	4.8	0.2	2
27C600040002200	Ø4x20x60-Rc0.2-S06	4	6	60	20	4.8	0.2	2
27C600040002250	Ø4x25x65-Rc0.2-S06	4	6	65	25	4.8	0.2	2

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C600040002300	Ø4x30x70-Rc0.2-S06	4	6	70	30	4.8	0.2	2
27C600040002350	Ø4x35x75-Rc0.2-S06	4	6	75	35	4.8	0.2	2
27C600040002400	Ø4x40x80-Rc0.2-S06	4	6	80	40	4.8	0.2	2
27C600040002450	Ø4x45x90-Rc0.2-S06	4	6	90	45	4.8	0.2	2
27C600040002500	Ø4x50x100-Rc0.2-S06	4	6	100	50	4.8	0.2	2
27C600040003050	Ø4x12x50-Rc0.3-S04	4	4	50	12	4.8	0.3	2
27C600040003070	Ø4x20x70-Rc0.3-S04	4	4	70	20	4.8	0.3	2
27C600040003120	Ø4x12x50-Rc0.3-S06	4	6	50	12	4.8	0.3	2
27C600040003160	Ø4x16x55-Rc0.3-S06	4	6	55	16	4.8	0.3	2
27C600040003200	Ø4x20x60-Rc0.3-S06	4	6	60	20	4.8	0.3	2
27C600040003250	Ø4x25x65-Rc0.3-S06	4	6	65	25	4.8	0.3	2
27C600040003300	Ø4x30x70-Rc0.3-S06	4	6	70	30	4.8	0.3	2
27C600040003350	Ø4x35x75-Rc0.3-S06	4	6	75	35	4.8	0.3	2
27C600040003400	Ø4x40x80-Rc0.3-S06	4	6	80	40	4.8	0.3	2
27C600040003450	Ø4x45x90-Rc0.3-S06	4	6	90	45	4.8	0.3	2
27C600040003500	Ø4x50x100-Rc0.3-S06	4	6	100	50	4.8	0.3	2
27C600040005050	Ø4x12x50-Rc0.5-S04	4	4	50	12	4.8	0.5	2
27C600040005070	Ø4x20x70-Rc0.5-S04	4	4	70	20	4.8	0.5	2
27C600040005120	Ø4x12x50-Rc0.5-S06	4	6	50	12	4.8	0.5	2
27C600040005160	Ø4x16x55-Rc0.5-S06	4	6	55	16	4.8	0.5	2
27C600040005200	Ø4x20x60-Rc0.5-S06	4	6	60	20	4.8	0.5	2
27C600040005250	Ø4x25x65-Rc0.5-S06	4	6	65	25	4.8	0.5	2
27C600040005300	Ø4x30x70-Rc0.5-S06	4	6	70	30	4.8	0.5	2
27C600040005350	Ø4x35x75-Rc0.5-S06	4	6	75	35	4.8	0.5	2
27C600040005400	Ø4x40x80-Rc0.5-S06	4	6	80	40	4.8	0.5	2
27C600040005450	Ø4x45x90-Rc0.5-S06	4	6	90	45	4.8	0.5	2
27C600040005500	Ø4x50x100-Rc0.5-S06	4	6	100	50	4.8	0.5	2
27C600040010050	Ø4x12x50-Rc1-S04	4	4	50	12	4.8	1	2
27C600040010070	Ø4x20x70-Rc1-S04	4	4	70	20	4.8	1	2
27C600040010120	Ø4x12x50-Rc1-S06	4	6	50	12	4.8	1	2
27C600040010160	Ø4x16x55-Rc1-S06	4	6	55	16	4.8	1	2
27C600040010200	Ø4x20x60-Rc1-S06	4	6	60	20	4.8	1	2
27C600040010250	Ø4x25x65-Rc1-S06	4	6	65	25	4.8	1	2
27C600040010300	Ø4x30x70-Rc1-S06	4	6	70	30	4.8	1	2
27C600040010350	Ø4x35x75-Rc1-S06	4	6	75	35	4.8	1	2
27C600040010400	Ø4x40x80-Rc1-S06	4	6	80	40	4.8	1	2
27C600040010450	Ø4x45x90-Rc1-S06	4	6	90	45	4.8	1	2
27C600040010500	Ø4x50x100-Rc1-S06	4	6	100	50	4.8	1	2
27C600050002150	Ø5x15x55-Rc0.2-S06	5	6	55	15	6	0.2	2
27C600050002250	Ø5x25x70-Rc0.2-S06	5	6	70	25	6	0.2	2
27C600050002300	Ø5x30x70-Rc0.2-S06	5	6	70	30	6	0.2	2
27C600050002400	Ø5x40x80-Rc0.2-S06	5	6	80	40	6	0.2	2
27C600050002500	Ø5x50x100-Rc0.2-S06	5	6	100	50	6	0.2	2

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C600050005150	Ø5x15x55-Rc0.5-S06	5	6	55	15	6	0.5	2
27C600050005250	Ø5x25x70-Rc0.5-S06	5	6	70	25	6	0.5	2
27C600050005300	Ø5x30x70-Rc0.5-S06	5	6	70	30	6	0.5	2
27C600050005400	Ø5x40x80-Rc0.5-S06	5	6	80	40	6	0.5	2
27C600050005500	Ø5x50x100-Rc0.5-S06	5	6	100	50	6	0.5	2
27C600050010150	Ø5x15x55-Rc1-S06	5	6	55	15	6	1	2
27C600050010250	Ø5x25x70-Rc1-S06	5	6	70	25	6	1	2
27C600050010300	Ø5x30x70-Rc1-S06	5	6	70	30	6	1	2
27C600050010400	Ø5x40x80-Rc1-S06	5	6	80	40	6	1	2
27C600050010500	Ø5x50x100-Rc1-S06	5	6	100	50	6	1	2
27C600060001200	Ø6x20x60-Rc0.1-S06	6	6	60	20	7	0.1	2
27C600060001400	Ø6x40x90-Rc0.1-S06	6	6	90	40	7	0.1	2
27C600060002200	Ø6x20x60-Rc0.2-S06	6	6	60	20	7	0.2	2
27C600060002400	Ø6x40x90-Rc0.2-S06	6	6	90	40	7	0.2	2
27C600060003200	Ø6x20x60-Rc0.3-S06	6	6	60	20	7	0.3	2
27C600060003400	Ø6x40x90-Rc0.3-S06	6	6	90	40	7	0.3	2
27C600060005200	Ø6x20x60-Rc0.5-S06	6	6	60	20	7	0.5	2
27C600060005400	Ø6x40x90-Rc0.5-S06	6	6	90	40	7	0.5	2
27C600060010200	Ø6x20x60-Rc1-S06	6	6	60	20	7	1	2
27C600060010400	Ø6x40x90-Rc1-S06	6	6	90	40	7	1	2
27C600060015200	Ø6x20x60-Rc1.5-S06	6	6	60	20	7	1.5	2
27C600060015400	Ø6x40x90-Rc1.5-S06	6	6	90	40	7	1.5	2
27C600080002220	Ø8x22x65-Rc0.2	8	8	65	22	9	0.2	2
27C600080002400	Ø8x40x100-Rc0.2	8	8	100	40	9	0.2	2
27C600080003220	Ø8x22x65-Rc0.3	8	8	65	22	9	0.3	2
27C600080003400	Ø8x40x100-Rc0.3	8	8	100	40	9	0.3	2
27C600080005220	Ø8x22x65-Rc0.5	8	8	65	22	9	0.5	2
27C600080005400	Ø8x40x100-Rc0.5	8	8	100	40	9	0.5	2
27C600080010220	Ø8x22x65-Rc1	8	8	65	22	9	1	2
27C600080010400	Ø8x40x100-Rc1	8	8	100	40	9	1	2
27C600080015220	Ø8x22x65-Rc1.5	8	8	65	22	9	1.5	2
27C600080015400	Ø8x40x100-Rc1.5	8	8	100	40	9	1.5	2
27C600100002240	Ø10x24x70-Rc0.2	10	10	70	24	11	0.2	2
27C600100002450	Ø10x45x100-Rc0.2	10	10	100	45	11	0.2	2
27C600100003240	Ø10x24x70-Rc0.3	10	10	70	24	11	0.3	2
27C600100003450	Ø10x45x100-Rc0.3	10	10	100	45	11	0.3	2
27C600100005240	Ø10x24x70-Rc0.5	10	10	70	24	11	0.5	2
27C600100005450	Ø10x45x100-Rc0.5	10	10	100	45	11	0.5	2
27C600100010240	Ø10x24x70-Rc1	10	10	70	24	11	1	2
27C600100010450	Ø10x45x100-Rc1	10	10	100	45	11	1	2
27C600100015240	Ø10x24x70-Rc1.5	10	10	70	24	11	1.5	2
27C600100015450	Ø10x45x100-Rc1.5	10	10	100	45	11	1.5	2
27C600100020240	Ø10x24x70-Rc2	10	10	70	24	11	2	2

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C600100020450	Ø10x45x100-Rc2	10	10	100	45	11	2	2
27C600120002260	Ø12x26x80-Rc0.2	12	12	80	26	13	0.2	2
27C600120002500	Ø12x50x110-Rc0.2	12	12	110	50	13	0.2	2
27C600120003260	Ø12x26x80-Rc0.3	12	12	80	26	13	0.3	2
27C600120003500	Ø12x50x110-Rc0.3	12	12	110	50	13	0.3	2
27C600120005260	Ø12x26x80-Rc0.5	12	12	80	26	13	0.5	2
27C600120005500	Ø12x50x110-Rc0.5	12	12	110	50	13	0.5	2
27C600120010260	Ø12x26x80-Rc1	12	12	80	26	13	1	2
27C600120010500	Ø12x50x110-Rc1	12	12	110	50	13	1	2
27C600120015260	Ø12x26x80-Rc1.5	12	12	80	26	13	1.5	2
27C600120015500	Ø12x50x110-Rc1.5	12	12	110	50	13	1.5	2
27C600120020260	Ø12x26x80-Rc2	12	12	80	26	13	2	2
27C600120020500	Ø12x50x110-Rc2	12	12	110	50	13	2	2
27C600120030260	Ø12x26x80-Rc3	12	12	80	26	13	3	2
27C600120030500	Ø12x50x110-Rc3	12	12	110	50	13	3	2
27C600160005110	Ø16x35x110-Rc0.5	16	16	110	35	20	0.5	2
27C600160005160	Ø16x35x160-Rc0.5	16	16	160	35	20	0.5	2
27C600160010110	Ø16x35x110-Rc1	16	16	110	35	20	1	2
27C600160010160	Ø16x35x160-Rc1	16	16	160	35	20	1	2

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt