
Fresa MD TR 4CREG - 4 Nav

Categorias

- Topo Raso Rc
- Cinzas

JJ TOOLS Co., Ltd.







Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C800100005040	Ø1x4x45-Rc0.05-S04	1	4	45	4	1.2	0.05	4
27C800100005060	Ø1x6x45-Rc0.05-S04	1	4	45	6	1.2	0.05	4
27C800100005080	Ø1x8x45-Rc0.05-S04	1	4	45	8	1.2	0.05	4
27C800100005100	Ø1x10x50-Rc0.05-S04	1	4	50	10	1.2	0.05	4
27C800100005120	Ø1x12x50-Rc0.05-S04	1	4	50	12	1.2	0.05	4
27C800100005160	Ø1x16x50-Rc0.05-S04	1	4	50	16	1.2	0.05	4
27C800100005200	Ø1x20x50-Rc0.05-S04	1	4	50	20	1.2	0.05	4
27C800010001040	Ø1x4x45-Rc0.1-S04	1	4	45	4	1.2	0.1	4
27C800010001060	Ø1x6x45-Rc0.1-S04	1	4	45	6	1.2	0.1	4
27C800010001080	Ø1x8x45-Rc0.1-S04	1	4	45	8	1.2	0.1	4
27C800010001100	Ø1x10x50-Rc0.1-S04	1	4	50	10	1.2	0.1	4
27C800010001120	Ø1x12x50-Rc0.1-S04	1	4	50	12	1.2	0.1	4
27C800010001160	Ø1x16x50-Rc0.1-S04	1	4	50	16	1.2	0.1	4
27C800010001200	Ø1x20x50-Rc0.1-S04	1	4	50	20	1.2	0.1	4
27C800010002040	Ø1x4x45-Rc0.2-S04	1	4	45	4	1.2	0.2	4
27C800010002060	Ø1x6x45-Rc0.2-S04	1	4	45	6	1.2	0.2	4
27C800010002080	Ø1x8x45-Rc0.2-S04	1	4	45	8	1.2	0.2	4
27C800010002100	Ø1x10x50-Rc0.2-S04	1	4	50	10	1.2	0.2	4
27C800010002120	Ø1x12x50-Rc0.2-S04	1	4	50	12	1.2	0.2	4
27C800010002160	Ø1x16x50-Rc0.2-S04	1	4	50	16	1.2	0.2	4
27C800010002200	Ø1x20x50-Rc0.2-S04	1	4	50	20	1.2	0.2	4
27C800010003040	Ø1x4x45-Rc0.3-S04	1	4	45	4	1.2	0.3	4
27C800010003060	Ø1x6x45-Rc0.3-S04	1	4	45	6	1.2	0.3	4
27C800010003080	Ø1x8x45-Rc0.3-S04	1	4	45	8	1.2	0.3	4
27C800010003100	Ø1x10x50-Rc0.3-S04	1	4	50	10	1.2	0.3	4
27C800010003120	Ø1x12x50-Rc0.3-S04	1	4	50	12	1.2	0.3	4

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C800010003160	Ø1x16x50-Rc0.3-S04	1	4	50	16	1.2	0.3	4
27C800010003200	Ø1x20x50-Rc0.3-S04	1	4	50	20	1.2	0.3	4
27C800012001040	Ø1.2x4x45-Rc0.1-S04	1.2	4	45	4	1.4	0.1	4
27C800012001060	Ø1.2x6x45-Rc0.1-S04	1.2	4	45	6	1.4	0.1	4
27C800012001080	Ø1.2x8x45-Rc0.1-S04	1.2	4	45	8	1.4	0.1	4
27C800012001100	Ø1.2x10x50-Rc0.1-S04	1.2	4	50	10	1.4	0.1	4
27C800012001120	Ø1.2x12x50-Rc0.1-S04	1.2	4	50	12	1.4	0.1	4
27C800012001160	Ø1.2x16x50-Rc0.1-S04	1.2	4	50	16	1.4	0.1	4
27C800012001200	Ø1.2x20x50-Rc0.1-S04	1.2	4	50	20	1.4	0.1	4
27C800012002040	Ø1.2x4x45-Rc0.2-S04	1.2	4	45	4	1.4	0.2	4
27C800012002060	Ø1.2x6x45-Rc0.2-S04	1.2	4	45	6	1.4	0.2	4
27C800012002080	Ø1.2x8x45-Rc0.2-S04	1.2	4	45	8	1.4	0.2	4
27C800012002100	Ø1.2x10x50-Rc0.2-S04	1.2	4	50	10	1.4	0.2	4
27C800012002120	Ø1.2x12x50-Rc0.2-S04	1.2	4	50	12	1.4	0.2	4
27C800012002160	Ø1.2x16x50-Rc0.2-S04	1.2	4	50	16	1.4	0.2	4
27C800012002200	Ø1.2x20x50-Rc0.2-S04	1.2	4	50	20	1.4	0.2	4
27C800012003040	Ø1.2x4x45-Rc0.3-S04	1.2	4	45	4	1.4	0.3	4
27C800012003060	Ø1.2x6x45-Rc0.3-S04	1.2	4	45	6	1.4	0.3	4
27C800012003080	Ø1.2x8x45-Rc0.3-S04	1.2	4	45	8	1.4	0.3	4
27C800012003100	Ø1.2x10x50-Rc0.3-S04	1.2	4	50	10	1.4	0.3	4
27C800012003120	Ø1.2x12x50-Rc0.3-S04	1.2	4	50	12	1.4	0.3	4
27C800012003160	Ø1.2x16x50-Rc0.3-S04	1.2	4	50	16	1.4	0.3	4
27C800012003200	Ø1.2x20x50-Rc0.3-S04	1.2	4	50	20	1.4	0.3	4
27C800015001060	Ø1.5x6x45-Rc0.1-S04	1.5	4	45	6	1.8	0.1	4
27C800015001080	Ø1.5x8x45-Rc0.1-S04	1.5	4	45	8	1.8	0.1	4
27C800015001100	Ø1.5x10x50-Rc0.1-S04	1.5	4	50	10	1.8	0.1	4
27C800015001120	Ø1.5x12x50-Rc0.1-S04	1.5	4	50	12	1.8	0.1	4
27C800015001160	Ø1.5x16x50-Rc0.1-S04	1.5	4	50	16	1.8	0.1	4
27C800015001200	Ø1.5x20x50-Rc0.1-S04	1.5	4	50	20	1.8	0.1	4
27C800015001220	Ø1.5x22x60-Rc0.1-S04	1.5	4	60	22	1.8	0.1	4
27C800015001250	Ø1.5x25x60-Rc0.1-S04	1.5	4	60	25	1.8	0.1	4
27C800015002060	Ø1.5x6x45-Rc0.1-S04	1.5	4	45	6	1.8	0.1	4
27C800015002080	Ø1.5x8x45-Rc0.2-S04	1.5	4	45	8	1.8	0.2	4
27C800015002100	Ø1.5x10x50-Rc0.2-S04	1.5	4	50	10	1.8	0.2	4
27C800015002120	Ø1.5x12x50-Rc0.2-S04	1.5	4	50	12	1.8	0.2	4
27C800015002160	Ø1.5x16x50-Rc0.2-S04	1.5	4	50	16	1.8	0.2	4
27C800015002200	Ø1.5x20x50-Rc0.2-S04	1.5	4	50	20	1.8	0.2	4
27C800015002220	Ø1.5x22x60-Rc0.2-S04	1.5	4	60	22	1.8	0.2	4
27C800015002250	Ø1.5x25x60-Rc0.2-S04	1.5	4	60	25	1.8	0.2	4
27C800015003060	Ø1.5x6x45-Rc0.3-S04	1.5	4	45	6	1.8	0.3	4
27C800015003080	Ø1.5x8x45-Rc0.3-S04	1.5	4	45	8	1.8	0.3	4
27C800015003100	Ø1.5x10x50-Rc0.3-S04	1.5	4	50	10	1.8	0.3	4
27C800015003120	Ø1.5x12x50-Rc0.3-S04	1.5	4	50	12	1.8	0.3	4

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C800015003160	Ø1.5x16x50-Rc0.3-S04	1.5	4	50	16	1.8	0.3	4
27C800015003200	Ø1.5x20x50-Rc0.3-S04	1.5	4	50	20	1.8	0.3	4
27C800015003220	Ø1.5x22x60-Rc0.3-S04	1.5	4	60	22	1.8	0.3	4
27C800015003250	Ø1.5x25x60-Rc0.3-S04	1.5	4	60	25	1.8	0.3	4
27C800015005060	Ø1.5x6x45-Rc0.5-S04	1.5	4	45	6	1.8	0.5	4
27C800015005080	Ø1.5x8x45-Rc0.5-S04	1.5	4	45	8	1.8	0.5	4
27C800015005100	Ø1.5x10x50-Rc0.5-S04	1.5	4	50	10	1.8	0.5	4
27C800015005120	Ø1.5x12x50-Rc0.5-S04	1.5	4	50	12	1.8	0.5	4
27C800015005160	Ø1.5x16x50-Rc0.5-S04	1.5	4	50	16	1.8	0.5	4
27C800015005200	Ø1.5x20x50-Rc0.5-S04	1.5	4	50	20	1.8	0.5	4
27C800015005220	Ø1.5x22x60-Rc0.5-S04	1.5	4	60	22	1.8	0.5	4
27C800015005250	Ø1.5x25x60-Rc0.5-S04	1.5	4	60	25	1.8	0.5	4
27C800020001060	Ø2x6x45-Rc0.1-S04	2	4	45	6	2.4	0.1	4
27C800020001080	Ø2x8x45-Rc0.1-S04	2	4	45	8	2.4	0.1	4
27C800020001100	Ø2x10x50-Rc0.1-S04	2	4	50	10	2.4	0.1	4
27C800020001120	Ø2x12x50-Rc0.1-S04	2	4	50	12	2.4	0.1	4
27C800020001160	Ø2x16x50-Rc0.1-S04	2	4	50	16	2.4	0.1	4
27C800020001200	Ø2x20x50-Rc0.1-S04	2	4	50	20	2.4	0.1	4
27C800020001250	Ø2x25x60-Rc0.1-S04	2	4	60	25	2.4	0.1	4
27C800020001300	Ø2x30x70-Rc0.1-S04	2	4	70	30	2.4	0.1	4
27C800020001350	Ø2x35x70-Rc0.1-S04	2	4	70	35	2.4	0.1	4
27C800020002060	Ø2x6x45-Rc0.2-S04	2	4	45	6	2.4	0.2	4
27C800020002080	Ø2x8x45-Rc0.2-S04	2	4	45	8	2.4	0.2	4
27C800020002100	Ø2x10x50-Rc0.2-S04	2	4	50	10	2.4	0.2	4
27C800020002120	Ø2x12x50-Rc0.2-S04	2	4	50	12	2.4	0.2	4
27C800020002160	Ø2x16x50-Rc0.2-S04	2	4	50	16	2.4	0.2	4
27C800020002200	Ø2x20x50-Rc0.2-S04	2	4	50	20	2.4	0.2	4
27C800020002250	Ø2x25x60-Rc0.2-S04	2	4	60	25	2.4	0.2	4
27C800020002300	Ø2x30x70-Rc0.2-S04	2	4	70	30	2.4	0.2	4
27C800020002350	Ø2x35x70-Rc0.2-S04	2	4	70	35	2.4	0.2	4
27C800020003060	Ø2x6x45-Rc0.3-S04	2	4	45	6	2.4	0.3	4
27C800020003080	Ø2x8x45-Rc0.3-S04	2	4	45	8	2.4	0.3	4
27C800020003100	Ø2x10x50-Rc0.3-S04	2	4	50	10	2.4	0.3	4
27C800020003120	Ø2x12x50-Rc0.3-S04	2	4	50	12	2.4	0.3	4
27C800020003160	Ø2x16x50-Rc0.3-S04	2	4	50	16	2.4	0.3	4
27C800020003200	Ø2x20x50-Rc0.3-S04	2	4	50	20	2.4	0.3	4
27C800020003250	Ø2x25x60-Rc0.3-S04	2	4	60	25	2.4	0.3	4
27C800020003300	Ø2x30x70-Rc0.3-S04	2	4	70	30	2.4	0.3	4
27C800020003350	Ø2x35x70-Rc0.3-S04	2	4	70	35	2.4	0.3	4
27C800020005060	Ø2x6x45-Rc0.5-S04	2	4	45	6	2.4	0.5	4
27C800020005080	Ø2x8x45-Rc0.5-S04	2	4	45	8	2.4	0.5	4
27C800020005100	Ø2x10x50-Rc0.5-S04	2	4	50	10	2.4	0.5	4
27C800020005120	Ø2x12x50-Rc0.5-S04	2	4	50	12	2.4	0.5	4

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C800020005160	Ø2x16x50-Rc0.5-S04	2	4	50	16	2.4	0.5	4
27C800020005200	Ø2x20x50-Rc0.5-S04	2	4	50	20	2.4	0.5	4
27C800020005250	Ø2x25x60-Rc0.5-S04	2	4	60	25	2.4	0.5	4
27C800020005300	Ø2x30x70-Rc0.5-S04	2	4	70	30	2.4	0.5	4
27C800020005350	Ø2x35x70-Rc0.5-S04	2	4	70	35	2.4	0.5	4
27C800025001100	Ø2.5x10x50-Rc0.1-S04	2.5	4	50	10	3	0.1	4
27C800025001160	Ø2.5x16x50-Rc0.1-S04	2.5	4	50	16	3	0.1	4
27C800025001200	Ø2.5x20x50-Rc0.1-S04	2.5	4	50	20	3	0.1	4
27C800025001250	Ø2.5x25x60-Rc0.1-S04	2.5	4	60	25	3	0.1	4
27C800025001300	Ø2.5x30x70-Rc0.1-S04	2.5	4	70	30	3	0.1	4
27C800025002100	Ø2.5x10x50-Rc0.2-S04	2.5	4	50	10	3	0.2	4
27C800025002160	Ø2.5x16x50-Rc0.2-S04	2.5	4	50	16	3	0.2	4
27C800025002200	Ø2.5x20x50-Rc0.2-S04	2.5	4	50	20	3	0.2	4
27C800025002250	Ø2.5x25x60-Rc0.2-S04	2.5	4	60	25	3	0.2	4
27C800025002300	Ø2.5x30x70-Rc0.2-S04	2.5	4	70	30	3	0.2	4
27C800025003100	Ø2.5x10x50-Rc0.3-S04	2.5	4	50	10	3	0.3	4
27C800025003160	Ø2.5x16x50-Rc0.3-S04	2.5	4	50	16	3	0.3	4
27C800025003200	Ø2.5x20x50-Rc0.3-S04	2.5	4	50	20	3	0.3	4
27C800025003250	Ø2.5x25x60-Rc0.3-S04	2.5	4	60	25	3	0.3	4
27C800025003300	Ø2.5x30x70-Rc0.3-S04	2.5	4	70	30	3	0.3	4
27C800025005100	Ø2.5x10x50-Rc0.5-S04	2.5	4	50	10	3	0.5	4
27C800025005160	Ø2.5x16x50-Rc0.5-S04	2.5	4	50	16	3	0.5	4
27C800025005200	Ø2.5x20x50-Rc0.5-S04	2.5	4	50	20	3	0.5	4
27C800025005250	Ø2.5x25x60-Rc0.5-S04	2.5	4	60	25	3	0.5	4
27C800025005300	Ø2.5x30x70-Rc0.5-S04	2.5	4	70	30	3	0.5	4
27C800030001100	Ø3x10x50-Rc0.1-S06	3	6	50	10	3.6	0.1	4
27C800030001160	Ø3x16x55-Rc0.1-S06	3	6	55	16	3.6	0.1	4
27C800030001200	Ø3x20x60-Rc0.1-S06	3	6	60	20	3.6	0.1	4
27C800030001250	Ø3x25x65-Rc0.1-S06	3	6	65	25	3.6	0.1	4
27C800030001300	Ø3x30x70-Rc0.1-S06	3	6	70	30	3.6	0.1	4
27C800030001350	Ø3x35x75-Rc0.1-S06	3	6	75	35	3.6	0.1	4
27C800030001400	Ø3x40x80-Rc0.1-S06	3	6	80	40	3.6	0.1	4
27C800030001500	Ø3x50x100-Rc0.1-S06	3	6	100	50	3.6	0.1	4
27C800030002100	Ø3x10x50-Rc0.2-S06	3	6	50	10	3.6	0.2	4
27C800030002160	Ø3x16x55-Rc0.2-S06	3	6	55	16	3.6	0.2	4
27C800030002200	Ø3x20x60-Rc0.2-S06	3	6	60	20	3.6	0.2	4
27C800030002250	Ø3x25x65-Rc0.2-S06	3	6	65	25	3.6	0.2	4
27C800030002300	Ø3x30x70-Rc0.2-S06	3	6	70	30	3.6	0.2	4
27C800030002350	Ø3x35x75-Rc0.2-S06	3	6	75	35	3.6	0.2	4
27C800030002400	Ø3x40x80-Rc0.2-S06	3	6	80	40	3.6	0.2	4
27C800030002500	Ø3x50x100-Rc0.2-S06	3	6	100	50	3.6	0.2	4
27C800030003100	Ø3x10x50-Rc0.3-S06	3	6	50	10	3.6	0.3	4
27C800030003160	Ø3x16x55-Rc0.3-S06	3	6	55	16	3.6	0.3	4

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C800030003200	Ø3x20x60-Rc0.3-S06	3	6	60	20	3.6	0.3	4
27C800030003250	Ø3x25x65-Rc0.3-S06	3	6	65	25	3.6	0.3	4
27C800030003300	Ø3x30x70-Rc0.3-S06	3	6	70	30	3.6	0.3	4
27C800030003350	Ø3x35x75-Rc0.3-S06	3	6	75	35	3.6	0.3	4
27C800030003400	Ø3x40x80-Rc0.3-S06	3	6	80	40	3.6	0.3	4
27C800030003500	Ø3x50x100-Rc0.3-S06	3	6	100	50	3.6	0.3	4
27C800030005100	Ø3x10x50-Rc0.5-S06	3	6	50	10	3.6	0.5	4
27C800030005160	Ø3x16x55-Rc0.5-S06	3	6	55	16	3.6	0.5	4
27C800030005200	Ø3x20x60-Rc0.5-S06	3	6	60	20	3.6	0.5	4
27C800030005250	Ø3x25x65-Rc0.5-S06	3	6	65	25	3.6	0.5	4
27C800030005300	Ø3x30x70-Rc0.5-S06	3	6	70	30	3.6	0.5	4
27C800030005350	Ø3x35x75-Rc0.5-S06	3	6	75	35	3.6	0.5	4
27C800030005400	Ø3x40x80-Rc0.5-S06	3	6	80	40	3.6	0.5	4
27C800030005500	Ø3x50x100-Rc0.5-S06	3	6	100	50	3.6	0.5	4
27C800030010100	Ø3x10x50-Rc1-S06	3	6	50	10	3.6	1	4
27C800030010160	Ø3x16x55-Rc1-S06	3	6	55	16	3.6	1	4
27C800030010200	Ø3x20x60-Rc1-S06	3	6	60	20	3.6	1	4
27C800030010250	Ø3x25x65-Rc1-S06	3	6	65	25	3.6	1	4
27C800030010300	Ø3x30x70-Rc1-S06	3	6	70	30	3.6	1	4
27C800030010350	Ø3x35x75-Rc1-S06	3	6	75	35	3.6	1	4
27C800030010400	Ø3x40x80-Rc1-S06	3	6	80	40	3.6	1	4
27C800030010500	Ø3x50x100-Rc1-S06	3	6	100	50	3.6	1	4
27C800040001050	Ø4x12x50-Rc0.1-S04	4	4	50	12	4.8	0.1	4
27C800040001070	Ø4x20x70-Rc0.1-S04	4	4	70	20	4.8	0.1	4
27C800040001120	Ø4x12x50-Rc0.1-S06	4	6	50	12	4.8	0.1	4
27C800040001160	Ø4x16x55-Rc0.1-S06	4	6	55	16	4.8	0.1	4
27C800040001200	Ø4x20x60-Rc0.1-S06	4	6	60	20	4.8	0.1	4
27C800040001250	Ø4x25x65-Rc0.1-S06	4	6	65	25	4.8	0.1	4
27C800040001300	Ø4x30x70-Rc0.1-S06	4	6	70	30	4.8	0.1	4
27C800040001350	Ø4x35x75-Rc0.1-S06	4	6	75	35	4.8	0.1	4
27C800040001400	Ø4x40x80-Rc0.1-S06	4	6	80	40	4.8	0.1	4
27C800040001450	Ø4x45x90-Rc0.1-S06	4	6	90	45	4.8	0.1	4
27C800040001500	Ø4x50x100-Rc0.1-S06	4	6	100	50	4.8	0.1	4
27C800040002050	Ø4x12x50-Rc0.2-S04	4	4	50	12	4.8	0.2	4
27C800040002070	Ø4x20x70-Rc0.2-S04	4	4	70	20	4.8	0.2	4
27C800040002120	Ø4x12x50-Rc0.2-S06	4	6	50	12	4.8	0.2	4
27C800040002160	Ø4x16x55-Rc0.2-S06	4	6	55	16	4.8	0.2	4
27C800040002200	Ø4x20x60-Rc0.2-S06	4	6	60	20	4.8	0.2	4
27C800040002250	Ø4x25x65-Rc0.2-S06	4	6	65	25	4.8	0.2	4
27C800040002300	Ø4x30x70-Rc0.2-S06	4	6	70	30	4.8	0.2	4
27C800040002350	Ø4x35x75-Rc0.2-S06	4	6	75	35	4.8	0.2	4
27C800040002400	Ø4x40x80-Rc0.2-S06	4	6	80	40	4.8	0.2	4
27C800040002450	Ø4x45x90-Rc0.2-S06	4	6	90	45	4.8	0.2	4

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C800040002500	Ø4x50x100-Rc0.2-S06	4	6	100	50	4.8	0.2	4
27C800040003050	Ø4x12x50-Rc0.3-S04	4	4	50	12	4.8	0.3	4
27C800040003070	Ø4x20x70-Rc0.3-S04	4	4	70	20	4.8	0.3	4
27C800040003120	Ø4x12x50-Rc0.3-S06	4	6	50	12	4.8	0.3	4
27C800040003160	Ø4x16x55-Rc0.3-S06	4	6	55	16	4.8	0.3	4
27C800040003200	Ø4x20x60-Rc0.3-S06	4	6	60	20	4.8	0.3	4
27C800040003250	Ø4x25x65-Rc0.3-S06	4	6	65	25	4.8	0.3	4
27C800040003300	Ø4x30x70-Rc0.3-S06	4	6	70	30	4.8	0.3	4
27C800040003350	Ø4x35x75-Rc0.3-S06	4	6	75	35	4.8	0.3	4
27C800040003400	Ø4x40x80-Rc0.3-S06	4	6	80	40	4.8	0.3	4
27C800040003450	Ø4x45x90-Rc0.3-S06	4	6	90	45	4.8	0.3	4
27C800040003500	Ø4x50x100-Rc0.3-S06	4	6	100	50	4.8	0.3	4
27C800040005050	Ø4x12x50-Rc0.5-S04	4	4	50	12	4.8	0.5	4
27C800040005070	Ø4x20x70-Rc0.5-S04	4	4	70	20	4.8	0.5	4
27C800040005120	Ø4x12x50-Rc0.5-S06	4	6	50	12	4.8	0.5	4
27C800040005160	Ø4x16x55-Rc0.5-S06	4	6	55	16	4.8	0.5	4
27C800040005200	Ø4x20x60-Rc0.5-S06	4	6	60	20	4.8	0.5	4
27C800040005250	Ø4x25x65-Rc0.5-S06	4	6	65	25	4.8	0.5	4
27C800040005300	Ø4x30x70-Rc0.5-S06	4	6	70	30	4.8	0.5	4
27C800040005350	Ø4x35x75-Rc0.5-S06	4	6	75	35	4.8	0.5	4
27C800040005400	Ø4x40x80-Rc0.5-S06	4	6	80	40	4.8	0.5	4
27C800040005450	Ø4x45x90-Rc0.5-S06	4	6	90	45	4.8	0.5	4
27C800040005500	Ø4x50x100-Rc0.5-S06	4	6	100	50	4.8	0.5	4
27C800040010050	Ø4x12x50-Rc1-S04	4	4	50	12	4.8	1	4
27C800040010070	Ø4x20x70-Rc1-S04	4	4	70	20	4.8	1	4
27C800040010120	Ø4x12x50-Rc1-S06	4	6	50	12	4.8	1	4
27C800040010160	Ø4x16x55-Rc1-S06	4	6	55	16	4.8	1	4
27C800040010200	Ø4x20x60-Rc1-S06	4	6	60	20	4.8	1	4
27C800040010250	Ø4x25x65-Rc1-S06	4	6	65	25	4.8	1	4
27C800040010300	Ø4x30x70-Rc1-S06	4	6	70	30	4.8	1	4
27C800040010350	Ø4x35x75-Rc1-S06	4	6	75	35	4.8	1	4
27C800040010400	Ø4x40x80-Rc1-S06	4	6	80	40	4.8	1	4
27C800040010450	Ø4x45x90-Rc1-S06	4	6	90	45	4.8	1	4
27C800040010500	Ø4x50x100-Rc1-S06	4	6	100	50	4.8	1	4
27C800050001150	Ø5x15x55-Rc0.1-S06	5	6	55	15	6	0.1	4
27C800050001300	Ø5x30x70-Rc0.1-S06	5	6	70	30	6	0.1	4
27C800050001400	Ø5x40x80-Rc0.1-S06	5	6	80	40	6	0.1	4
27C800050001500	Ø5x50x100-Rc0.1-S06	5	6	100	50	6	0.1	4
27C800050002150	Ø5x15x55-Rc0.2-S06	5	6	55	15	6	0.2	4
27C800050002300	Ø5x30x70-Rc0.2-S06	5	6	70	30	6	0.2	4
27C800050002400	Ø5x40x80-Rc0.2-S06	5	6	80	40	6	0.2	4
27C800050002500	Ø5x50x100-Rc0.2-S06	5	6	100	50	6	0.2	4
27C800050003150	Ø5x15x55-Rc0.3-S06	5	6	55	15	6	0.3	4

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C800050003300	Ø5x30x70-Rc0.3-S06	5	6	70	30	6	0.3	4
27C800050003400	Ø5x40x80-Rc0.3-S06	5	6	80	40	6	0.3	4
27C800050003500	Ø5x50x100-Rc0.3-S06	5	6	100	50	6	0.3	4
27C800050005150	Ø5x15x55-Rc0.5-S06	5	6	55	15	6	0.5	4
27C800050005300	Ø5x30x70-Rc0.5-S06	5	6	70	30	6	0.5	4
27C800050005400	Ø5x40x80-Rc0.5-S06	5	6	80	40	6	0.5	4
27C800050005500	Ø5x50x100-Rc0.5-S06	5	6	100	50	6	0.5	4
27C800050010150	Ø5x15x55-Rc1-S06	5	6	55	15	6	1	4
27C800050010300	Ø5x30x70-Rc1-S06	5	6	70	30	6	1	4
27C800050010400	Ø5x40x80-Rc1-S06	5	6	80	40	6	1	4
27C800050010500	Ø5x50x100-Rc1-S06	5	6	100	50	6	1	4
27C800060001200	Ø6x20x60-Rc0.1-S06	6	6	60	20	7	0.1	4
27C800060001400	Ø6x40x80-Rc0.1-S06	6	6	80	40	7	0.1	4
27C800060001500	Ø6x50x100-Rc0.1-S06	6	6	100	50	7	0.1	4
27C800060002200	Ø6x20x60-Rc0.2-S06	6	6	60	20	7	0.2	4
27C800060002400	Ø6x40x80-Rc0.2-S06	6	6	80	40	7	0.2	4
27C800060002500	Ø6x50x100-Rc0.2-S06	6	6	100	50	7	0.2	4
27C800060003200	Ø6x20x60-Rc0.3-S06	6	6	60	20	7	0.3	4
27C800060003400	Ø6x40x80-Rc0.3-S06	6	6	80	40	7	0.3	4
27C800060003500	Ø6x50x100-Rc0.3-S06	6	6	100	50	7	0.3	4
27C800060005200	Ø6x20x60-Rc0.5-S06	6	6	60	20	7	0.5	4
27C800060005400	Ø6x40x80-Rc0.5-S06	6	6	80	40	7	0.5	4
27C800060005500	Ø6x50x100-Rc0.5-S06	6	6	100	50	7	0.5	4
27C800060010200	Ø6x20x60-Rc1-S06	6	6	60	20	7	1	4
27C800060010400	Ø6x40x80-Rc1-S06	6	6	80	40	7	1	4
27C800060010500	Ø6x50x100-Rc1-S06	6	6	100	50	7	1	4
27C800060015200	Ø6x20x60-Rc1.5-S06	6	6	60	20	7	1.5	4
27C800060015400	Ø6x40x80-Rc1.5-S06	6	6	80	40	7	1.5	4
27C800060015500	Ø6x50x100-Rc1.5-S06	6	6	100	50	7	1.5	4
27C800080002220	Ø8x22x65-Rc0.2	8	8	65	22	9	0.2	4
27C800080003220	Ø8x22x65-Rc0.3	8	8	65	22	9	0.3	4
27C800080005220	Ø8x22x65-Rc0.5	8	8	65	22	9	0.5	4
27C800080005400	Ø8x40x100-Rc0.5	8	8	100	40	9	0.5	4
27C800080010220	Ø8x22x65-Rc1	8	8	65	22	9	1	4
27C800080010400	Ø8x40x100-Rc1	8	8	100	40	9	1	4
27C800080015220	Ø8x22x65-Rc1.5	8	8	65	22	9	1.5	4
27C800080015400	Ø8x40x100-Rc1.5	8	8	100	40	9	1.5	4
27C800080020220	Ø8x22x65-Rc2	8	8	65	22	9	2	4
27C800100002240	Ø10x24x70-Rc0.2	10	10	70	24	11	0.2	4
27C800100003240	Ø10x24x70-Rc0.3	10	10	70	24	11	0.3	4
27C800100005240	Ø10x24x70-Rc0.5	10	10	70	24	11	0.5	4
27C800100005400	Ø10x40x100-Rc0.5	10	10	100	40	11	0.5	4
27C800100010240	Ø10x24x70-Rc1	10	10	70	24	11	1	4

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	D1	D3	L1	L2	L3	Raio canto	Z
27C800100010400	Ø10x40x100-Rc1	10	10	100	40	11	1	4
27C800100015240	Ø10x24x70-Rc1.5	10	10	70	24	11	1.5	4
27C800100015400	Ø10x40x100-Rc1.5	10	10	100	40	11	1.5	4
27C800100020240	Ø10x24x70-Rc2	10	10	70	24	11	2	4
27C800100025240	Ø10x24x70-Rc2.5	10	10	70	24	11	2.5	4
27C800120003260	Ø12x26x80-Rc0.3	12	12	80	26	13	0.3	4
27C800120005260	Ø12x26x80-Rc0.5	12	12	80	26	13	0.5	4
27C800120005400	Ø12x40x110-Rc0.5	12	12	110	40	13	0.5	4
27C800120010260	Ø12x26x80-Rc1	12	12	80	26	13	1	4
27C800120010400	Ø12x40x110-Rc1	12	12	110	40	13	1	4
27C800120015260	Ø12x26x80-Rc1.5	12	12	80	26	13	1.5	4
27C800120015400	Ø12x40x110-Rc1.5	12	12	110	40	13	1.5	4
27C800120020260	Ø12x26x80-Rc2	12	12	80	26	13	2	4
27C800120030260	Ø12x26x80-Rc3	12	12	80	26	13	3	4
27C820002024060	Ø2x6x55-Rc0.2-S06	2	6	55	6	2.4	0.2	4
27C820002024080	Ø2x8x55-Rc0.2-S06	2	6	55	8	2.4	0.2	4
27C820002024100	Ø2x10x55-Rc0.2-S06	2	6	55	10	2.4	0.2	4
27C810002012012	Ø1x12x55-Rc0.2-S06	1	6	55	12	1.2	0.2	4
27C815002018060	Ø1.5x6x55-Rc0.2-S06	1.5	6	55	6	1.8	0.2	4
27C815002018080	Ø1.5x8x55-Rc0.2-S06	1.5	6	55	8	1.8	0.2	4
27C815002018120	Ø1.5x12x55-Rc0.2-S06	1.5	6	55	12	1.8	0.2	4

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt