
Cone Térmico HSK A63 - Mono 3º

Categorias

- Mono 3º

MST





Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930101203095M42	A63-SLSA3-95-M42	3	6	1.5	95	42	27	-	10.4	1
930101203120M67	A63-SLSA3-120-M67	3	6	1.5	120	67	27	-	13	1
930101203125M42	A63-SLSA3-125-M42	3	6	1.5	125	42	57	-	10.4	1
930101203150M67	A63-SLSA3-150-M67	3	6	1.5	150	67	57	-	13	1
930101203151M97	A63-SLSA3-150-M97	3	6	1.5	150	97	27	-	16.2	1
930101203155M42	A63-SLSA3-155-M42	3	6	1.5	155	42	33	54	10.4	2
930101203180M67	A63-SLSA3-180-M67	3	6	1.5	180	67	33	54	13	2
930101203181M97	A63-SLSA3-180-M97	3	6	1.5	180	97	57	-	16.2	1
930101203210M97	A63-SLSA3-210-M97	3	6	1.5	210	97	33	54	16.2	2
930101103075M22	A63-SLRA3-75-M22	3	7.5	2.25	75	22	27	-	9.8	1
930101103095M42	A63-SLRA3-95-M42	3	7.5	2.25	95	42	27	-	11.9	1
930101103105M22	A63-SLRA3-105-M22	3	7.5	2.25	105	22	57	-	9.8	1
930101103120M67	A63-SLRA3-120-M67	3	7.5	2.25	120	67	27	-	14.5	1
930101103125M42	A63-SLRA3-125-M42	3	7.5	2.25	125	42	57	-	11.9	1
930101103135M22	A63-SLRA3-135-M22	3	7.5	2.25	135	22	33	54	9.8	2
930101103150M67	A63-SLRA3-150-M67	3	7.5	2.25	150	67	57	-	14.5	1
930101103151M97	A63-SLRA3-150-M97	3	7.5	2.25	150	97	27	-	17.7	1
930101103155M42	A63-SLRA3-155-M42	3	7.5	2.25	155	42	33	54	11.9	2
930101103180M67	A63-SLRA3-180-M67	3	7.5	2.25	180	67	33	54	14.5	2
930101103180M97	A63-SLRA3-180-M97	3	7.5	2.25	180	97	57	-	17.7	1
930101103180M12	A63-SLRA3-180-M127	3	7.5	2.25	180	127	27	-	20.8	1
930101103210M97	A63-SLRA3-210-M97	3	7.5	2.25	210	97	33	54	17.7	2
930101103211M12	A63-SLRA3-210-M127	3	7.5	2.25	210	127	57	-	20.8	1
930101103240M12	A63-SLRA3-240-M127	3	7.5	2.25	240	127	28	59	20.8	2
930101303075M22	A63-SLFB3-75-M22	3	9.5	3.25	75	22	27	-	11.8	1
930101303095M42	A63-SLFB3-95-M42	3	9.5	3.25	95	42	27	-	13.9	1

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930101303105M22	A63-SLFB3-105-M22	3	9.5	3.25	105	22	57	-	11.8	1
930101303120M67	A63-SLFB3-120-M67	3	9.5	3.25	120	67	27	-	16.5	1
930101303125M42	A63-SLFB3-125-M42	3	9.5	3.25	125	42	57	-	13.9	1
930101303135M22	A63-SLFB3-135-M22	3	9.5	3.25	135	22	33	54	11.8	2
930101303150M67	A63-SLFB3-150-M67	3	9.5	3.25	150	67	57	-	16.5	1
930101303155M42	A63-SLFB3-155-M42	3	9.5	3.25	155	42	33	54	13.9	2
930101303180M67	A63-SLFB3-180-M67	3	9.5	3.25	180	67	33	54	16.5	2
930101204095M42	A63-SLSA4-95-M42	4	7	1.5	95	42	27	-	11.4	1
930101204120M67	A63-SLSA4-120-M67	4	7	1.5	120	67	27	-	14	1
930101204125M42	A63-SLSA4-125-M42	4	7	1.5	125	42	57	-	11.4	1
930101204150M67	A63-SLSA4-150-M67	4	7	1.5	150	67	57	-	14	1
930101204151M97	A63-SLSA4-150-M97	4	7	1.5	150	97	27	-	17.2	1
930101204155M42	A63-SLSA4-155-M42	4	7	1.5	155	42	33	54	11.4	2
930101204180M67	A63-SLSA4-180-M67	4	7	1.5	180	67	33	54	14	2
930101204180M97	A63-SLSA4-180-M97	4	7	1.5	180	97	57	-	17.2	1
930101204210M97	A63-SLSA4-210-M97	4	7	1.5	210	97	33	54	17.2	2
930101104075M22	A63-SLRA4-75-M22	4	10	3	75	22	27	-	12.3	1
930101104095M42	A63-SLRA4-95-M42	4	10	3	95	42	27	-	14.4	1
930101104105M22	A63-SLRA4-105-M22	4	10	3	105	22	57	-	12.3	1
930101104120M67	A63-SLRA4-120-M67	4	10	3	120	67	27	-	17	1
930101104125M42	A63-SLRA4-125-M42	4	10	3	125	42	57	-	14.4	1
930101104135M22	A63-SLRA4-135-M22	4	10	3	135	22	33	54	12.3	2
930101104150M67	A63-SLRA4-150-M67	4	10	3	150	67	57	-	17	1
930101104151M97	A63-SLRA4-150-M97	4	10	3	150	97	27	-	20.2	1
930101104155M42	A63-SLRA4-155-M42	4	10	3	155	42	33	54	14.4	2
930101104180M67	A63-SLRA4-180-M67	4	10	3	180	67	33	54	17	2
930101104180M97	A63-SLRA4-180-M97	4	10	3	180	97	57	-	20.2	1
930101104180M12	A63-SLRA4-180-M127	4	10	3	180	127	27	-	23.3	1
930101104210M97	A63-SLRA4-210-M97	4	10	3	210	97	33	54	20.2	2
930101104211M12	A63-SLRA4-210-M127	4	10	3	210	127	57	-	23.3	1
930101104240M12	A63-SLRA4-240-M127	4	10	3	240	127	28	59	23.3	2
930101304075M22	A63-SLFB4-75-M22	4	12	4	75	22	27	-	14.3	1
930101304095M42	A63-SLFB4-95-M42	4	12	4	95	42	27	-	16.4	1
930101304105M22	A63-SLFB4-105-M22	4	12	4	105	22	57	-	14.3	1
930101304120M67	A63-SLFB4-120-M67	4	12	4	120	67	27	-	19	1
930101304125M42	A63-SLFB4-125-M42	4	12	4	125	42	57	-	16.4	1
930101304135M22	A63-SLFB4-135-M22	4	12	4	135	22	33	54	14.3	2
930101304150M67	A63-SLFB4-150-M67	4	12	4	150	67	57	-	19	1
930101304155M42	A63-SLFB4-155-M42	4	12	4	155	42	33	54	16.4	2
930101304180M67	A63-SLFB4-180-M67	4	12	4	180	67	33	54	19	2
930101206095M42	A63-SLSA6-95-M42	6	9	1.5	95	42	27	-	13.4	1
930101206120M67	A63-SLSA6-120-M67	6	9	1.5	120	67	27	-	16	1
930101206125M42	A63-SLSA6-125-M42	6	9	1.5	125	42	57	-	13.4	1

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930101206150M67	A63-SLSA6-150-M67	6	9	1.5	150	67	57	-	16	1
930101206151M97	A63-SLSA6-150-M97	6	9	1.5	150	97	27	-	19.2	1
930101206155M42	A63-SLSA6-155-M42	6	9	1.5	155	42	33	54	13.4	2
930101206180M67	A63-SLSA6-180-M67	6	9	1.5	180	67	33	54	16	2
930101206181M97	A63-SLSA6-180-M97	6	9	1.5	180	97	57	-	19.2	1
930101206210M97	A63-SLSA6-210-M97	6	9	1.5	210	97	28	59	19.2	2
930101506095M42	A63-SLSB6-95-M42	6	10	2	95	42	27	-	14.4	1
930101506120M67	A63-SLSB6-120-M67	6	10	2	120	67	27	-	17	1
930101506125M42	A63-SLSB6-125-M42	6	10	2	125	42	57	-	14.4	1
930101506150M67	A63-SLSB6-150-M67	6	10	2	150	67	57	-	17	1
930101506151M97	A63-SLSB6-150-M97	6	10	2	150	97	27	-	20.2	1
930101506155M42	A63-SLSB6-155-M42	6	10	2	155	42	33	54	14.4	2
930101506180M67	A63-SLSB6-180-M67	6	10	2	180	67	33	54	17	2
930101506180M97	A63-SLSB6-180-M97	6	10	2	180	97	57	-	20.2	1
930101506180M12	A63-SLSB6-180-M127	6	10	2	180	127	27	-	23.3	1
930101506210M97	A63-SLSB6-210-M97	6	10	2	210	97	28	59	20.2	2
930101506210M12	A63-SLSB6-210-M127	6	10	2	210	127	57	-	23.3	1
930101506210M15	A63-SLSB6-210-M157	6	10	2	210	157	27	-	26.5	1
930101506240M12	A63-SLSB6-240-M127	6	10	2	240	127	30	57	23.3	2
930101506241M15	A63-SLSB6-240-M157	6	10	2	240	157	57	-	26.5	1
930101506270M15	A63-SLSB6-270-M157	6	10	2	270	157	30	57	26.5	2
930101406075M22	A63-SLRB6-75-M22	6	14	4	75	22	27	-	16.3	1
930101406095M42	A63-SLRB6-95-M42	6	14	4	95	42	27	-	18.4	1
930101406105M22	A63-SLRB6-105-M22	6	14	4	105	22	57	-	16.3	1
930101406120M67	A63-SLRB6-120-M67	6	14	4	120	67	27	-	21	1
930101406125M42	A63-SLRB6-125-M42	6	14	4	125	42	57	-	18.4	1
930101406135M22	A63-SLRB6-135-M22	6	14	4	135	22	30	57	16.3	2
930101406150M67	A63-SLRB6-150-M67	6	14	4	150	67	57	-	21	1
930101406155M42	A63-SLRB6-155-M42	6	14	4	155	42	30	57	18.4	2
930101406180M67	A63-SLRB6-180-M67	6	14	4	180	67	30	57	21	2
930101306075M22	A63-SLFB6-75-M22	6	14	4	75	22	27	-	16.3	1
930101306095M42	A63-SLFB6-95-M42	6	14	4	95	42	27	-	18.4	1
930101306105M22	A63-SLFB6-105-M22	6	14	4	105	22	57	-	16.3	1
930101306120M67	A63-SLFB6-120-M67	6	14	4	120	67	27	-	21	1
930101306125M42	A63-SLFB6-125-M42	6	14	4	125	42	57	-	18.4	1
930101306135M22	A63-SLFB6-135-M22	6	14	4	135	22	28	59	16.3	2
930101306150M67	A63-SLFB6-150-M67	6	14	4	150	67	57	-	21	1
930101306155M42	A63-SLFB6-155-M42	6	14	4	155	42	30	57	18.4	2
930101306180M67	A63-SLFB6-180-M67	6	14	4	180	67	30	57	21	2
930101208095M42	A63-SLSA8-95-M42	8	11	1.5	95	42	27	-	15.4	1
930101208120M67	A63-SLSA8-120-M67	8	11	1.5	120	67	27	-	18	1
930101208125M42	A63-SLSA8-125-M42	8	11	1.5	125	42	57	-	15.4	1
930101208150M67	A63-SLSA8-150-M67	8	11	1.5	150	67	57	-	18	1

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930101208151M97	A63-SLSA8-150-M97	8	11	1.5	150	97	27	-	21.2	1
930101208155M42	A63-SLSA8-155-M42	8	11	1.5	155	42	33	54	15.4	2
930101208180M67	A63-SLSA8-180-M67	8	11	1.5	180	67	30	57	18	2
930101208180M97	A63-SLSA8-180-M97	8	11	1.5	180	97	57	-	21.2	1
930101208210M97	A63-SLSA8-210-M97	8	11	1.5	210	97	28	59	21.3	2
930101508095M42	A63-SLSB8-95-M42	8	13	2.5	95	42	27	-	17.4	1
930101508120M67	A63-SLSB8-120-M67	8	13	2.5	120	67	27	-	20	1
930101508125M42	A63-SLSB8-125-M42	8	13	2.5	125	42	57	-	17.4	1
930101508150M67	A63-SLSB8-150-M67	8	13	2.5	150	67	57	-	20	1
930101508151M97	A63-SLSB8-150-M97	8	13	2.5	150	97	27	-	23.2	1
930101508155M42	A63-SLSB8-155-M42	8	13	2.5	155	42	30	57	17.4	2
930101508180M67	A63-SLSB8-180-M67	8	13	2.5	180	67	30	57	20	2
930101508180M97	A63-SLSB8-180-M97	8	13	2.5	180	97	57	-	23.2	1
930101508180M12	A63-SLSB8-180-M127	8	13	2.5	180	127	27	-	26.3	1
930101508210M97	A63-SLSB8-210-M97	8	13	2.5	210	97	28	59	23.2	2
930101508210M12	A63-SLSB8-210-M127	8	13	2.5	210	127	57	-	26.3	1
930101508210M15	A63-SLSB8-210-M157	8	13	2.5	210	157	27	-	29.5	1
930101508240M12	A63-SLSB8-240-M127	8	13	2.5	240	127	30	57	26.3	2
930101508241M15	A63-SLSB8-240-M157	8	13	2.5	240	157	57	-	29.5	1
930101508272M15	A63-SLSB8-270-M157	8	13	2.5	270	157	28	59	29.5	2
930101408075M22	A63-SLRB8-75-M22	8	18	5	75	22	27	-	20.3	1
930101408095M42	A63-SLRB8-95-M42	8	18	5	95	42	27	-	22.4	1
930101408105M22	A63-SLRB8-105-M22	8	18	5	105	22	57	-	20.3	1
930101408120M67	A63-SLRB8-120-M67	8	18	5	120	67	27	-	25	1
930101408125M42	A63-SLRB8-125-M42	8	18	5	125	42	57	-	22.4	1
930101408135M22	A63-SLRB8-135-M22	8	18	5	135	22	30	57	20.3	2
930101408150M67	A63-SLRB8-150-M67	8	18	5	150	67	57	-	25	1
930101408155M42	A63-SLRB8-155-M42	8	18	5	155	42	30	57	22.4	2
930101408180M67	A63-SLRB8-180-M67	8	18	5	180	67	30	57	25	2
930101308075M22	A63-SLFB8-75-M22	8	18	5	75	22	27	-	20.3	1
930101308095M42	A63-SLFB8-95-M42	8	18	5	95	42	27	-	22.4	1
930101308105M22	A63-SLFB8-105-M22	8	18	5	105	22	57	-	20.3	1
930101308120M67	A63-SLFB8-120-M67	8	18	5	120	67	27	-	25	1
930101308125M42	A63-SLFB8-125-M42	8	18	5	125	42	57	-	22.4	1
930101308135M22	A63-SLFB8-135-M22	8	18	5	135	22	30	57	20.3	2
930101308150M67	A63-SLFB8-150-M67	8	18	5	150	67	57	-	25	1
930101308155M42	A63-SLFB8-155-M42	8	18	5	155	42	30	57	22.4	2
930101308180M67	A63-SLFB8-180-M67	8	18	5	180	67	30	57	25	2
930101210095M42	A63-SLSA10-95-M42	10	13	1.5	95	42	27	-	17.4	1
930101210120M67	A63-SLSA10-120-M67	10	13	1.5	120	67	27	-	20	1
930101210125M42	A63-SLSA10-125-M42	10	13	1.5	125	42	57	-	17.4	1
930101210150M67	A63-SLSA10-150-M67	10	13	1.5	150	67	57	-	20	1
930101210151M97	A63-SLSA10-150-M97	10	13	1.5	150	97	27	-	23.2	1

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØCThickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930101210155M42	A63-SLSA10-155-M42	10	13	1.5	155	42	33	54	17.4	2
930101210180M67	A63-SLSA10-180-M67	10	13	1.5	180	67	30	57	20	2
930101210181M97	A63-SLSA10-180-M97	10	13	1.5	180	97	57	-	23.2	1
930101210210M97	A63-SLSA10-210-M97	10	13	1.5	210	97	30	57	23.2	2
930101510095M42	A63-SLSB10-95-M42	10	16	3	95	42	27	-	20.4	1
930101510120M67	A63-SLSB10-120-M67	10	16	3	120	67	27	-	23	1
930101510125M42	A63-SLSB10-125-M42	10	16	3	125	42	57	-	20.4	1
930101510150M67	A63-SLSB10-150-M67	10	16	3	150	67	57	-	23	1
930101510151M97	A63-SLSB10-150-M97	10	16	3	150	97	27	-	26.2	1
930101510155M42	A63-SLSB10-155-M42	10	16	3	155	42	28	59	20.4	2
930101510180M67	A63-SLSB10-180-M67	10	16	3	180	67	30	57	23	2
930101510180M97	A63-SLSB10-180-M97	10	16	3	180	97	57	-	26.2	1
930101510180M12	A63-SLSB10-180-M127	10	16	3	180	127	27	-	29.3	1
930101510210M97	A63-SLSB10-210-M97	10	16	3	210	97	28	59	26.2	2
930101510210M12	A63-SLSB10-210-M127	10	16	3	210	127	57	-	29.3	1
930101510210M15	A63-SLSB10-210-M157	10	16	3	210	157	27	-	32.5	1
930101510240M12	A63-SLSB10-240-M127	10	16	3	240	127	87	-	29.3	1
930101510241M15	A63-SLSB10-240-M157	10	16	3	240	157	57	-	32.5	1
930101510270M15	A63-SLSB10-270-M157	10	16	3	270	157	28	59	32.5	2
930101410075M22	A63-SLRB10-75-M22	10	22	6	75	22	27	-	24.3	1
930101410095M42	A63-SLRB10-95-M42	10	22	6	95	42	27	-	26.4	1
930101410105M22	A63-SLRB10-105-M22	10	22	6	105	22	57	-	24.3	1
930101410120M67	A63-SLRB10-120-M67	10	22	6	120	67	27	-	29	1
930101410125M42	A63-SLRB10-125-M42	10	22	6	125	42	57	-	26.4	1
930101410135M22	A63-SLRB10-135-M22	10	22	6	135	22	30	57	24.3	2
930101410150M67	A63-SLRB10-150-M67	10	22	6	150	67	57	-	29	1
930101410155M42	A63-SLRB10-155-M42	10	22	6	155	42	28	59	26.4	2
930101410180M67	A63-SLRB10-180-M67	10	22	6	180	67	28	59	29	2
930101310075M22	A63-SLFB10-75-M22	10	22	6	75	22	27	-	24.3	1
930101310195M42	A63-SLFB10-95-M42	10	22	6	95	42	27	-	26.4	1
930101310105M22	A63-SLFB10-105-M22	10	22	6	105	22	57	-	24.3	1
930101310120M67	A63-SLFB10-120-M67	10	22	6	120	67	27	-	29	1
930101310125M42	A63-SLFB10-125-M42	10	22	6	125	42	57	-	26.4	1
930101310135M22	A63-SLFB10-135-M22	10	22	6	135	22	30	57	24.3	2
930101310150M67	A63-SLFB10-150-M67	10	22	6	150	67	57	-	29	1
930101310155M42	A63-SLFB10-155-M42	10	22	6	155	42	30	57	26.4	2
930101310180M67	A63-SLFB10-180-M67	10	22	6	180	67	28	59	29	2
930101212095M42	A63-SLSA12-95-M42	12	15	1.5	95	42	27	-	19.4	1
930101212120M67	A63-SLSA12-120-M67	12	15	1.5	120	67	27	-	22	1
930101212125M42	A63-SLSA12-125-M42	12	15	1.5	125	42	57	-	19.4	1
930101212150M67	A63-SLSA12-150-M67	12	15	1.5	150	67	57	-	22	1
930101212151M97	A63-SLSA12-150-M97	12	15	1.5	150	97	27	-	25.2	1
930101212155M42	A63-SLSA12-155-M42	12	15	1.5	155	42	30	57	19.4	2

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930101212180M67	A63-SLSA12-180-M67	12	15	1.5	180	67	30	57	22	2
930101212181M97	A63-SLSA12-180-M97	12	15	1.5	180	97	57	-	25.2	1
930101212210M97	A63-SLSA12-210-M97	12	15	1.5	210	97	30	57		2
930101512095M42	A63-SLSB12-95-M42	12	19	3.5	95	42	27	-	23.4	1
930101512120M67	A63-SLSB12-120-M67	12	19	3.5	120	67	27	-	26	1
930101512125M42	A63-SLSB12-125-M42	12	19	3.5	125	42	57	-	23.4	1
930101512150M67	A63-SLSB12-150-M67	12	19	3.5	150	67	57	-	26	1
930101512151M97	A63-SLSB12-150-M97	12	19	3.5	150	97	27	-	29.2	1
930101512155M42	A63-SLSB12-155-M42	12	19	3.5	155	42	30	57	23.4	2
930101512180M67	A63-SLSB12-180-M67	12	19	3.5	180	67	28	59	26	2
930101512181M97	A63-SLSB12-180-M97	12	19	3.5	180	97	57	-	29.2	1
930101512182M12	A63-SLSB12-180-M127	12	19	3.5	180	127	27	-	32.3	1
930101512210M97	A63-SLSB12-210-M97	12	19	3.5	210	97	87	-	29.2	1
930101512211M12	A63-SLSB12-210-M127	12	19	3.5	210	127	57	-	32.3	1
930101512212M15	A63-SLSB12-210-M157	12	19	3.5	210	157	27	-	35.5	1
930101512240M12	A63-SLSB12-240-M127	12	19	3.5	240	127	87	-	32.3	1
930101512270M15	A63-SLSB12-270-M157	12	19	3.5	240	157	57	-	35.5	1
930101512271M15	A63-SLSB12-270-M157	12	19	3.5	270	157	87	-	35.5	1
930101412075M22	A63-SLRB12-75-M22	12	26	7	75	22	27	-	28.3	1
930101412095M42	A63-SLRB12-95-M42	12	26	7	95	42	27	-	30.4	1
930101412105M22	A63-SLRB12-105-M22	12	26	7	105	22	57	-	28.3	1
930101412120M67	A63-SLRB12-120-M67	12	26	7	120	67	27	-	33	1
930101412125M42	A63-SLRB12-125-M42	12	26	7	125	42	57	-	30.4	1
930101412135M22	A63-SLRB12-135-M22	12	26	7	135	22	28	59	28.3	2
930101412150M67	A63-SLRB12-150-M67	12	26	7	150	67	57	-	33	1
930101412155M42	A63-SLRB12-155-M42	12	26	7	155	42	87	-	30.4	1
930101412180M67	A63-SLRB12-180-M67	12	26	7	180	67	87	-	33	1
930101312075M22	A63-SLFB12-75-M22	12	26	7	75	22	27	-	28.3	1
930101312095M42	A63-SLFB12-95-M42	12	26	7	95	42	27	-	30.4	1
930101312105M22	A63-SLFB12-105-M22	12	26	7	105	22	57	-	28.3	1
930101312120M67	A63-SLFB12-120-M67	12	26	7	120	67	27	-	33	1
930101312125M42	A63-SLFB12-125-M42	12	26	7	125	42	57	-	30.4	1
930101312135M22	A63-SLFB12-135-M22	12	26	7	135	22	28	59	28.3	2
930101312150M67	A63-SLFB12-150-M67	12	26	7	150	67	57	-	33	1
930101312155M42	A63-SLFB12-155-M42	12	26	7	155	42	87	-	30.4	1
930101312180M67	A63-SLFB12-180-M67	12	26	7	180	67	28	59	33	2
930101516095M42	A63-SLSB16-95-M42	16	24	4	95	42	27	-	28.4	1
930101516120M67	A63-SLSB16-120-M67	16	24	4	120	67	27	-	31	1
930101516125M42	A63-SLSB16-125-M42	16	24	4	125	42	57	-	28.4	1
930101516150M67	A63-SLSB16-150-M67	16	24	4	150	67	57	-	31	1
930101516151M97	A63-SLSB16-150-M97	16	24	4	150	97	27	-	34.2	1
930101516155M42	A63-SLSB16-155-M42	16	24	4	155	42	87	-	28.4	1
930101516180M67	A63-SLSB16-180-M67	16	24	4	180	67	28	59	31	2

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930101516180M97	A63-SLSB16-180-M97	16	24	4	180	97	57	-	34.2	1
930101516180M12	A63-SLSB16-180-M127	16	24	4	180	127	27	-	37.3	1
930101516210M97	A63-SLSB16-210-M97	16	24	4	210	97	87	-	34.2	1
930101516210M12	A63-SLSB16-210-M127	16	24	4	210	127	57	-	37.3	1
930101516210M15	A63-SLSB16-210-M157	16	24	4	210	157	27	-	40.5	1
930101516240M12	A63-SLSB16-240-M127	16	24	4	240	127	87	-	37.3	1
930101516240M15	A63-SLSB16-240-M157	16	24	4	240	157	57	-	40.5	1
930101516270M15	A63-SLSB16-270-M157	16	24	4	270	157	87	-	40.5	1
930101416075M22	A63-SLRB16-75-M22	16	32	8	75	22	27	-	34.3	1
930101416095M42	A63-SLRB16-95-M42	16	32	8	95	42	27	-	36.4	1
930101416105M22	A63-SLRB16-105-M22	16	32	8	105	22	57	-	34.3	1
930101416120M67	A63-SLRB16-120-M67	16	32	8	120	67	27	-	39	1
930101416125M42	A63-SLRB16-125-M42	16	32	8	125	42	57	-	36.4	1
930101416135M22	A63-SLRB16-135-M22	16	32	8	135	22	87	-	34.3	1
930101416150M67	A63-SLRB16-150-M67	16	32	8	150	67	57	-	39	1
930101416155M42	A63-SLRB16-155-M42	16	32	8	155	42	87	-	36.4	1
930101416180M67	A63-SLRB16-180-M67	16	32	8	180	67	87	-	39	1
930101316075M22	A63-SLFB16-75-M22	16	32	8	75	22	27	-	34.3	1
930101316095M42	A63-SLFB16-95-M42	16	32	8	95	42	27	-	36.4	1
930101316105M22	A63-SLFB16-105-M22	16	32	8	105	22	57	-	34.3	1
930101316120M67	A63-SLFB16-120-M67	16	32	8	120	67	27	-	39	1
930101316125M42	A63-SLFB16-125-M42	16	32	8	125	42	57	-	36.4	1
930101316135M22	A63-SLFB16-135-M22	16	32	8	135	22	87	-	34.3	1
930101316150M67	A63-SLFB16-150-M67	16	32	8	150	67	57	-	39	1
930101316155M42	A63-SLFB16-155-M42	16	32	8	155	42	87	-	36.4	1
930101316180M67	A63-SLFB16-180-M67	16	32	8	180	67	28	59	39	2
930101520095M42	A63-SLSB20-95-M42	20	29	4.5	95	42	27	-	33.4	1
930101520120M67	A63-SLSB20-120-M67	20	29	4.5	120	67	27	-	36	1
930101520125M42	A63-SLSB20-125-M42	20	29	4.5	125	42	57	-	33.4	1
930101520150M67	A63-SLSB20-150-M67	20	29	4.5	150	67	57	-	36	1
930101520151M97	A63-SLSB20-150-M97	20	29	4.5	150	97	27	-	39.2	1
930101520155M42	A63-SLSB20-155-M42	20	29	4.5	155	42	87	-	33.4	1
930101520180M67	A63-SLSB20-180-M67	20	29	4.5	180	67	87	-	36	1
930101520180M97	A63-SLSB20-180-M97	20	29	4.5	180	97	57	-	39.2	1
930101520180M12	A63-SLSB20-180-M127	20	29	4.5	180	127	27	-	42.3	1
930101520210M97	A63-SLSB20-210-M97	20	29	4.5	210	97	87	-	39.2	1
930101520211M12	A63-SLSB20-210-M127	20	29	4.5	210	127	57	-	42.3	1
930101520212M15	A63-SLSB20-210-M157	20	29	4.5	210	157	27	-	45.5	1
930101520240M12	A63-SLSB20-240-M127	20	29	4.5	240	127	87	-	42.3	1
930101520241M15	A63-SLSB20-240-M157	20	29	4.5	240	157	57	-	45.5	1
930101520270M15	A63-SLSB20-270-M157	20	29	4.5	270	157	87	-	45.5	1
930101420095M42	A63-SLRB20-95-M42	20	38	9	95	42	27	-	42.4	1
930101420120M67	A63-SLRB20-120-M67	20	38	9	120	67	27	-	45	1

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930101420125M42	A63-SLRB20-125-M42	20	38	9	125	42	57	-	42.4	1
930101420150M67	A63-SLRB20-150-M67	20	38	9	150	67	57	-	45	1
930101420155M42	A63-SLRB20-155-M42	20	38	9	155	42	87	-	42.4	1
930101420180M67	A63-SLRB20-180-M67	20	38	9	180	67	87	-	45	1
930101320095M42	A63-SLFB20-95-M42	20	38	9	95	42	27	-	42.4	1
930101320120M67	A63-SLFB20-120-M67	20	38	9	120	67	27	-	45	1
930101320125M42	A63-SLFB20-125-M42	20	38	9	125	42	57	-	42.4	1
930101320150M67	A63-SLFB20-150-M67	20	38	9	150	67	57	-	45	1
930101320155M42	A63-SLFB20-155-M42	20	38	9	155	42	87	-	42.4	1
930101320180M67	A63-SLFB20-180-M67	20	38	9	180	67	87	-	45	1
930101425095M42	A63-SLRB25-95-M42	25	45	10	95	42	27	-	49.4	1
930101425125M42	A63-SLRB25-125-M42	25	45	10	125	42	57	-	49.4	1
930101425155M42	A63-SLRB25-155-M42	25	45	10	155	42	87	-	49.4	1
930101325095M42	A63-SLFB25-95-M42	25	45	10	95	42	27	-	49.4	1
930101325125M42	A63-SLFB25-125-M42	25	45	10	125	42	57	-	49.4	1
930101325155M42	A63-SLFB25-155-M42	25	45	10	155	42	87	-	49.4	1

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt